



DEKRA

DISTRIBUIDORA

uniformes · calzado industrial · epp

PROTECCIÓN CORPORAL



2022-2023
CATÁLOGO





En Dekra distribuidora, somos un equipo de jóvenes trabajadores, enfocados en ofrecer al mercado de Baja California, no solo productos de vanguardia y alta calidad, nuestro principal motor son nuestros clientes y nos apasionamos por lograr brindar un servicio de excelencia, en el cual su empresa pueda obtener siempre, en tiempo y forma, la diferente variedad de productos de los giros que tenemos la fortuna de representar y con ello ser parte de la solución a sus requerimientos, buscamos que nuestros clientes tengan certeza y tranquilidad que seremos un proveedor honesto y responsable

CONTAMOS CON:

- Muestras sin costo
- Líneas de crédito
- Entregas a domicilio
- Personalización de uniformes
- Servicio de bordado
- Serigrafía, vinil y sublimación
- Capacitación técnica
- Servicio de comodato
- Safety stock

 (686) 216 2399  (686) 843 1776

www.dekradistribuidora.com



 Av. 16 de Septiembre #598, Col. Carbajal, Mexicali, B.C.



DEKRA
DISTRIBUIDORA
uniformes · calzado industrial · epp

AGUJETA CALZADO



Agujeta para calzado

Clave: Agujeta-C para agujeta color café

Clave: Agujeta-N para agujeta color negro

Composición: Nailon tipo cordón de alta resistencia

Longitud: 150 centímetros

Presentación: Bulto de 72 pares

www.dekradistribuidora.com



DEKRA
DISTRIBUIDORA
uniformes · calzado industrial · epp

MUÑEQUERA ANTIESTÁTICA



Muñequera antiestática

Clave: MANTI

Tiene un excelente desempeño en el drenaje de las cargas del cuerpo humano hacia tierra física. Fabricada con elástico de poliéster con fibras con conductoras de carbón. Hebilla plástica ajustable. Terminal plug tipo banana. Cable de tierra en espiral de longitud estirado de 1.70 mts con resistencia de 1 Mohm.

Tallas: Unitalla

Presentación: Caja máster 100 piezas

www.dekradistribuidora.com

NOM
113 - STPS - 2009

MX
HECHO EN
MÉXICO





DEKRA

DISTRIBUIDORA

uniformes · calzado industrial · epp

TALONERA



Talonera antiestática

Clave: TANTI

Fabricada en Goma Antiestática de 2mm, con elástico en la unión de la talonera, el cual sirve para un mejor ajuste al calzado. Resistente, lavable y resuble

Tallas: Unitalla

Presentación: Caja máster 250 piezas

www.dekradistribuidora.com




DEKRA

DISTRIBUIDORA

uniformes · calzado industrial · epp

ARNÉS ESTILO 3 ANILLOS



Arnés estilo x con 3 anillos

Clave: ARN-3AX

Arnés diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura. Color llamativo que facilita supervisión a distancia.

Correo ajustable en pecho, hombros y muslos con hebillas de metal y una correa de sentarse para mayor comodidad.

Herrajes de acero. Cintas de poliéster 100%.

Capacidad: Personas de hasta 140 Kg

Resistencia: 2.300 Kg (fuerza de ruptura)

Hecho en: China



www.dekradistribuidora.com

NOM

113 - STPS - 2009

MX
HECHO EN
MÉXICO



DEKRA

DISTRIBUIDORA

uniformes · calzado industrial · epp

ARNÉS CON CINTO

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999


American National Standards Institute
ANSI-Z359.1-1992


CE-
EN:361-2002



Arnés con cinco anillos “D” para posicionamiento.

Clave: ARN-5A-L

Cubre el sistema contra caídas, el rescate y suspensión,
Fabricados en banda de 1 3/4 de ancho. Anillo “D” deslizable
en la espalda. Correas de pecho y en piernas ajustables. Hebillas
de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y
de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura.
Correa subpélvica.

Descripción: Con anillo “D” en la espalda, en los costados
del cinturón y en los hombros.

Composición: 100% Poliéster

Presentación: 10 piezas por caja

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com


113 - STPS - 2009





DEKRA
DISTRIBUIDORA
uniformes · calzado industrial · epp

ARNÉS RETARDANTE

ANSI
American National Standards Institute
ANSI-Z359.1-1992



Arnés retardante al fuego

Clave: ARN-ARAMIDA

1 anillo "D" en la parte trasera con ajuste de 5 puntos.

Accesorios metálicos resistentes al arco eléctrico

Color: Negro

Material: Kevlar

Empaque: Bolsa polipropileno

Resistencia: 2.300 Kg (fuerza de ruptura)

Caja máster: 10 piezas

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com

NOM
113 - STPS - 2009

MX
HECHO EN
MÉXICO



DEKRA

DISTRIBUIDORA

uniformes · calzado industrial · epp

ARNÉS DE SEGURIDAD



ANSI-Z359.1-1992



CE-

EN:361-2002



Arnés de seguridad acolchado.

Clave: ARN-CONF-L

1 Anillo en "D" en zona de espalda con almohadilla confortable.

2 Presillas en el pecho y los muslos para ajuste fácil y cómodo.

2 Anillos "D" en los laterales de cintura.

Almohadilla confortable en zona de cintura, zona de hombros y muslos. Costuras indicadoras de caída (sellos de seguridad).

Diseñado de acuerdo a la norma CE

Resiste: Hasta 23 KN

Material: 100% Polièster

Color: Negro/rojo

Presentación: 5 piezas por caja

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com

NOM

113 - STPS - 2009

MX
HECHO EN
MÉXICO



DEKRA

DISTRIBUIDORA

uniformes · calzado industrial · epp

ARNÉS CON ANILLO D

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999


American National Standards Institute
ANSI-Z359.1-1992


CE-
EN:361-2002



Arnés con anillo "D" en la espalda. Dieléctrico.

Clave: ARN-DIELEC-L

Arnés diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura, con herrajes dieléctricos.

Fabricados en banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y en piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura.

Correa subpélvica.

Color: Rojo

Presentación: 10 piezas por caja

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com


113 - STPS - 2009





DEKRA

DISTRIBUIDORA

uniformes · calzado industrial · epp

ARNÉS DE SEGURIDAD

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999


American National Standards Institute
ANSI-Z359.1-1992


CE-
EN:361-2002



Arnés de seguridad con reflejantes de alta visibilidad.

Clave: ARN-HVL

Diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura.

Bnada Hi-Vis con tira reflejante de 1" y bordes absorbentes.

Cuenta con 1 anillo "D" en las espalda y costados. 4 puntos de ajuste, 2 en las piernas, 1 en cintura y 1 en pecho. Diseñada para facilitar una rápida supervisión a distancia aún en la oscuridad (la luz de una linterna de mano sera suficiente para hacer brillar el reflejante)

Presentación: 10 piezas por caja

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com


113 - STPS - 2009


HECHO EN
MÉXICO



DEKRA

DISTRIBUIDORA

uniformes · calzado industrial · epp

ARNÉS COON ANILLO ESPALDA

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999


American National Standards Institute
ANSI-Z359.1-1992


CE-
EN:361-2002



Arnés con anillo "D" en la espalda

Clave: ARN-L

Al sufrir una caída del arnés de cuerpo completo disminuye la fuerza que se aplica en el cuerpo del trabajador, en los glúteos, hombros, pecho y torso. Fabricado en banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correa de pecho y piernas ajustable. Hebillas de rápida conexión, Disponible con hebilla de machuelo y de seguridad QR,

Color: Rojo

Composición: 100% poliéster

Presentación: 10 piezas por caja

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com


113 - STPS - 2009





DEKRA

DISTRIBUIDORA

uniformes · calzado industrial · epp

ARNÉS Y AMORTIGUADOR

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999



ANSI-Z359.1-1992



CE-
EN:361-2002



Arnés con anillo “D” en la espalda y amortiguador de impacto con cable de cuerda nailon de 1/2” de diámetro.

Clave: ARN-LV-L

Básicamente un artículo que combina los atributos del ARNL y el C-ARN-L. Estos equipos deben de ser conectados a estructuras que son capaces de resistir 2,268 Kg.

Color: Amarillo

Presentación: 10 piezas por caja

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com



113 - STPS - 2009





DEKRA
DISTRIBUIDORA
uniformes · calzado industrial · epp

AMORTIGUADOR DE IMPACTO



Amortiguador de impacto de banda plana con doble brazo estándar

Clave: B2-ARN-L

Forma parte integral de un sistema básico para detención de caídas. Junto con arnés de cuerpo completo y el dispositivo de anclaje, la función específica del amortiguador es disipar la energía que se genera en una caída. Nunca deberá ser sustituido por cables de restricción o posicionamiento.

Presentación: 20 piezas por caja

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com

NOM
113 - STPS - 2009

MX
HECHO EN
MÉXICO



DEKRA



DISTRIBUIDORA

uniformes · calzado industrial · epp

AMORTIGUADOR DE IMPACTO



ANSI-Z359.1-2014



Amortiguador de impacto

Clave: BARN-L

Con cable de nailon, banda de 1 pulgada de grosor, ganchos de doble seguro en los extremos. La banda del cable está impregnada de una resina par abrindar mayor durabilidad y resistencia a la abrasión. Este tipo de bandas es excelentes para aplicaciones donde el trabajador requiere moverse con frecuencia.

Longitud: 1.83 mts.

Presentación: 20 piezas por caja

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com

NOM

113 - STPS - 2009

MX
HECHO EN
MÉXICO



DEKRA
DISTRIBUIDORA
uniformes · calzado industrial · epp

CINTO CON RESPALDO

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999



ANSI-Z359.1-2014



CE-
EN:361-2002



Cinto con respaldo y anillo "D" en costados.

Clave: C-ANI-2

Sistema de posicionamiento. Banda de poliéster alta tenacidad 1 3/4" de ancho con dos anillos "D" en los costados, hebilla cinturón de machuelo forjada y banda con bordes absorbentes para mayor comodidad. Capacidad de 136 Kg. Respaldo de 4" de ancho con forro de textil.

Composición: 100% Poliéster

Caja máster: 20 piezas por caja

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com

NOM

113 - STPS - 2009

MX
HECHO EN
MÉXICO



DEKRA
DISTRIBUIDORA
uniformes · calzado industrial · epp

CINTO RESPALDO EN COSTADO

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999



ANSI-Z359.1-2014



CE-
EN:361-2002



Cinto con respaldo y anillo “D” en costado y espalda.

Clave: C-ANI-3

Sistema de posicionamiento. Banda de poliéster alta tentación 1 3/4” de ancho con dos anillos “D” en los costados, hebilla cinturón de machuelo forjada y banda con bordes absorbentes para mayor comodidad. Capacidad de 136 Kg. Respaldo de 4” de ancho con forro de textil.

Composición: 100% Poliéster

Caja máster: 20 piezas por caja

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com



113 - STPS - 2009





DEKRA

DISTRIBUIDORA

uniformes · calzado industrial · epp

AMORTIGUADOR IMPACTO

ANSI
American National Standards Institute
ANSI-Z359.1-2014



Amortiguador de impacto con cable de cuerda de nylon de 1/2" de diámetro

Clave: LVC-1.8

Ganchos: Acero con mecanismo de doble seguro. Marcados según estandar ANSI

Fuerza máxima de caída: 408Kg

Longitud: 1.83 mts..

Elongación máxima: 42"

Capacidad: 100 kg

Presentación: 20 piezas por caja

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com


NOM
113 - STPS - 2009

MX
HECHO EN
MÉXICO



DEKRA
DISTRIBUIDORA
uniformes · calzado industrial · epp

AGARRA SOGA 14 MM



Agarra sogas de 14 mm

Clave: GR101

Composición: Acero 45#
aleación de acero.

Resistencia: 15 kn

Caja Máster: 30 piezas

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com



DEKRA
DISTRIBUIDORA
uniformes · calzado industrial · epp

KIT-LICA



Clave: LICA-KIT

Incluye:

Arnés: **ARN-L**

Amortiguador: **B-ARN-L**

Punto fijo: **PFL Y Mochila**

Presentación: Caja con 10 kits

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com

NOM
113 - STPS - 2009

MX
HECHO EN
MÉXICO



DEKRA

DISTRIBUIDORA

uniformes · calzado industrial · epp

LINEA DE VIDA RETRÁCTIL



Línea de vida retráctil

Clave: LRL-2

Diseñado para limitar la distancia de caída libre y desaceleración así como fuerzas de detención

Material de la carcasa: ABS de alta resistencia

Cincho Dyneema: 1"

Longitud de trabajo: 6M

Distancia máxima de detención: 1010MM

Fuerza de detención: 4 Kn

Capacidad (CE): 100 kgs.

Estado de cuidado: 5 kgs

Resistencia estática: 12kn con 3 minutos.

Certificación: CE EN360-2002

www.dekradistribuidora.com

NOM

113 - STPS - 2009

MX
HECHO EN
MÉXICO



DEKRA

DISTRIBUIDORA

uniformes · calzado industrial · epp

LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL



Línea de vida retráctil

Clave: LRL-6

Diseñado para limitar la distancia de caída libre y desaceleración así como fuerzas de detención

Material de la carcasa: ABS de alta resistencia

Longitud de trabajo: 6M

Distancia máxima de detención: 1010MM

Fuerza de detención: 4 Kn

Capacidad (CE): 100 kgs.

Estado de cuidado: 5 kgs

Resistencia estática: 12kn con 3 minutos.

Certificación: CE EN360-2002

www.dekradistribuidora.com

NOM

113 - STPS - 2009

MX
HECHO EN
MÉXICO



DEKRA
DISTRIBUIDORA
uniformes · calzado industrial · epp

CABLE DE NAILÓN BANDA 1"

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999

ANSI
American National Standards Institute
ANSI-Z359.1-2014

CE
CE-
EN:361-2002



Cable de nailon banda 1"

Clave: LVB-1.8

Longitud 1.83 mts. Fabricada con ganchos de acero de doble seguro en ambos extremos. Diseñados para actividades de posicionamiento. Sostiene a todo su trabajo, en sus superficie vertical elevada como una pared, ventana o poste. No debe usarse para evitar caídas.

Presentación: 20 piezas por caja

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com

NOM
113 - STPS - 2009

MX
HECHO EN
MÉXICO



DEKRA
DISTRIBUIDORA
uniformes · calzado industrial · epp

LÍNEA DE VIDA

ANSI
American National Standards Institute
ANSI-Z359.1-2014



Línea de vida con banda elástica y gancho

Clave: LVB-1GG

Consta de un gancho con sistema de seguridad resistente hasta 3600 lbs.

Banda elástica de 45 mm de ancho.

Longitud: 1.8 mts.

Presentación: 20 piezas por caja

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com

NOM
113 - STPS - 2009
MX
HECHO EN
MÉXICO



DEKRA

DISTRIBUIDORA

uniformes · calzado industrial · epp

LINEA DE VIDA



Línea de vida con banda elástica y doble gancho

Clave: LVB-2GG

Material: Poliéster

Ancho de banda: 25 mm

Longitud máxima: 150 cm

Longitud mínima: 2 mts

Con amortiguador de impacto

Apertura del gancho 2"

2 ganchos grandes

Resiste hasta 23 kn

Caja Máster: 10 piezas

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com

NOM

113 - STPS - 2009

MX
HECHO EN
MÉXICO



DEKRA
DISTRIBUIDORA
uniformes · calzado industrial · epp

BANDA ELÁSTICA



Banda elastica de kevlar

Clave: LVB-LV

45MM + absorvedor de energía + 1 gancho
(Tipo Americano) + Gancjo largo (Tipo Americano)

Longitud: 11.3 metros

Longitud extendida: 1.8 metros

Accesorios metálicos resistentes a arco eléctrico

Empaque: Bolsa de polipropileno

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com

NOM
113 - STPS - 2009

MX
HECHO EN
MÉXICO



DEKRA
DISTRIBUIDORA
uniformes · calzado industrial · epp

CABLE DE NAILÓN

ANSI
American National Standards Institute
ANSI-Z359.1-2014



Cable de nailon (cuerda 1/2")

Clave: LVC-1.8

Línea: Cable de seguridad de longitud de 1.83 mts.

Sistema: Posicionamiento. No recomendado para caídas.

Material: Cuerda de nailon de 1/2" de diámetro. (cuerda de 5/8" de diámetro opcional)

Ganchos: Acero con mecanismo de doble seguro.

Longitud: 1.83 mts.

Peso: 782 grs.

Capacidad: 136 Kg.

Presentación: 20 piezas por caja

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com


NOM
113 - STPS - 2009

MX
HECHO EN
MÉXICO



DEKRA
DISTRIBUIDORA
uniformes · calzado industrial · epp

LÍNEA DE VIDA GANCHO



Línea de vida con gancho de seguridad

Clave: LVL-10

Composición: Poliéster 100%

Capacidad: 3.1 lbs (140 kg)

Longitud: 10 mts.

Certificaciones: ANSI Z359.1-Z359.32017

CE: EN3561:2002

EN358:1999

Caja Máster: 10 piezas

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com

NOM
113 - STPS - 2009
MX
HECHO EN
MÉXICO




DEKRA
DISTRIBUIDORA
uniformes · calzado industrial · epp

PUNT FIJO DE 90 CM

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999

ANSI
American National Standards Institute
ANSI-Z359.1-2014



Punto fijo de 90 cm. con dos argollas

Clave: PFL

Fabricado en banda de poliéster, cuenta con anillo "D" en ambos extremos. Anillo fabricado en acero con recubrimientos de zinc y bicarbonato. Fuerza promedio de caída de 900 lbs. Capacidad de 140 Kg. Banda de 1 3/4. Para trabajos de construcción, andamios, limpieza y mantenimiento de edificios, situaciones de rescate, uso en general, detención de caídas.

Presentación: 20 piezas por caja

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com

NOM
113 - STPS - 2009

MX
HECHO EN
MÉXICO



DEKRA
DISTRIBUIDORA
uniformes · calzado industrial · epp

SUJETA HERRAMIENTA



Sujeta herramientas.

Clave: SJT-15

Diseñado para evitar la caída de objetos.

Medidas: 15 mm de longitud 11.5 + 58 + 11.5 cm

Gancho de: 4.6 x 60 mm.

Resistencia de carga: 5LBS

Caja máster: 100 piezas

Hecho en: China

www.dekradistribuidora.com

NOM
113 - STPS - 2009

MX
HECHO EN
MÉXICO

2022-2023
CATÁLOGO

UNIFORME



DEKRA
DISTRIBUIDORA
uniformes · calzado industrial · epp

